



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 4149/2021**

<b>Autoria:</b>	Paulo Rogerio Maes Junior	<b>Gestão:</b>	19ª Legislatura
<b>Tipo de Proposição:</b>	Indicação	<b>Número/Ano:</b>	4149/2021
<b>Sessão de Apresentação:</b>	58ª Sessão Ordinária - 31/08/2021	<b>Sessão de Votação:</b>	-
<b>Ementa:</b>	solicitando ao Poder Executivo através dos seus departamentos competentes, substituição do guarda-corpo da ponte localizada no encontro da Rua Cônsul Carlos Renaux e Benjamin Constant, no bairro Cabeçadas.		



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Trâmite da Proposição 4149/2021

Data	Registro
25/08/2021 15:35	Criada a Solicitação 67023/2021 de Indicação. Autoria: Paulo Rogerio Maes Junior.
25/08/2021 15:38	Solicitação 67023/2021 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
25/08/2021 16:24	Proposição retornada ao Gabinete responsável para correções e ajustes.
25/08/2021 16:33	Solicitação 67023/2021 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
27/08/2021 17:15	Solicitação validada como a Indicação 4149/2021.
27/08/2021 17:16	Indicação 4149/2021 agendada para a 58ª Sessão Ordinária - 31/08/2021.
31/08/2021 18:50	Votação da proposição Indicação 4149/2021 não foi efetivada na 58ª Sessão Ordinária - 31/08/2021. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
10/09/2021 15:48	Enviada para o Executivo em 03/09/2021
27/09/2021 13:54	Indicação 4149/2021: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 27/09/2021
14/10/2021 13:57	Registrado documento de resposta enviada em 14/10/2021, com a seguinte descrição para o documento: "RESPOSTA DE INDICAÇÕES"
10/11/2021 15:27	Registrado documento de resposta enviada em 10/11/2021, com a seguinte descrição para o documento: "RESPOSTA DE INDICAÇÕES"