



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 4729/2021**

|                                |   |                           |                 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| <b>Autoria:</b>                | Osmar Anibal Teixeira Júnior  | <b>Gestão:</b>            | 19ª Legislatura |
| <b>Tipo de Proposição:</b>     | Indicação   | <b>Número/Ano:</b>        | 4729/2021       |
| <b>Sessão de Apresentação:</b> | ---   | <b>Sessão de Votação:</b> | -               |
| <b>Ementa:</b>                 | Indica a necessidade de colocação de tubos de esgoto na Rua Ana Carolina Lessa, nº343 |                           |                 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Trâmite da Proposição 4729/2021

| Data                              | Registro  |
|-----------------------------------|---|
| <b>21/09/2021</b><br><b>16:53</b> | Criada a Solicitação 67569/2021 de Indicação. Autoria: Osmar Anibal Teixeira Júnior.  |
| <b>23/09/2021</b><br><b>09:26</b> | Solicitação 67569/2021 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.  |
| <b>23/09/2021</b><br><b>17:27</b> | Proposição retornada ao Gabinete responsável para correções e ajustes.  |
| <b>23/09/2021</b><br><b>18:46</b> | Solicitação 67569/2021 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.  |
| <b>29/09/2021</b><br><b>14:21</b> | Solicitação validada como a Indicação 4729/2021.  |
| <b>04/10/2021</b><br><b>12:55</b> | Enviada para o Executivo em 01/10/2021  |
| <b>03/11/2021</b><br><b>12:21</b> | Indicação 4729/2021: a proposição foi arquivada.<br>Data do Arquivamento: 03/11/2021  |
| <b>10/11/2021</b><br><b>17:35</b> | Registrado documento de resposta enviada em 10/11/2021, com a seguinte descrição para o documento: "RESPOSTA DE REQUERIMENTO" |