



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 4675/2021**

<b>Autoria:</b>	Celia Regina da Costa	<b>Gestão:</b>	19ª Legislatura
<b>Tipo de Proposição:</b>	Indicação	<b>Número/Ano:</b>	4675/2021
<b>Sessão de Apresentação:</b>	66ª Sessão Ordinária - 30/09/2021	<b>Sessão de Votação:</b>	-
<b>Ementa:</b>	Volnei Morastoni, com cópia a Secretaria de Obras e Serviços de Itajaí para que realize melhorias na pavimentação em paralelepípedo da Rua Otto Renaux, Bairro Cabeçadas.		



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Trâmite da Proposição 4675/2021

Data	Registro
<b>27/09/2021</b> <b>10:53</b>	Criada a Solicitação 67666/2021 de Indicação. Autoria: Celia Regina da Costa.
<b>29/09/2021</b> <b>10:59</b>	Solicitação 67666/2021 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
<b>29/09/2021</b> <b>13:05</b>	Solicitação validada como a Indicação 4675/2021.
<b>29/09/2021</b> <b>13:05</b>	Indicação 4675/2021 agendada para a 66ª Sessão Ordinária - 30/09/2021.
<b>30/09/2021</b> <b>20:15</b>	Votação da proposição Indicação 4675/2021 não foi efetivada na 66ª Sessão Ordinária - 30/09/2021. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
<b>04/10/2021</b> <b>12:55</b>	Enviada para o Executivo em 01/10/2021
<b>03/11/2021</b> <b>12:21</b>	Indicação 4675/2021: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 03/11/2021
<b>11/11/2021</b> <b>14:12</b>	Registrado documento de resposta enviada em 11/11/2021, com a seguinte descrição para o documento: "RESPOSTA DE INDICAÇÕES"