



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 4776/2021**

<b>Autoria:</b>	Christiane Stuart	<b>Gestão:</b>	19ª Legislatura
<b>Tipo de Proposição:</b>	Indicação	<b>Número/Ano:</b>	4776/2021
<b>Sessão de Apresentação:</b>	68ª Sessão Ordinária - 07/10/2021	<b>Sessão de Votação:</b>	-
<b>Ementa:</b>	com cópia a Secretaria de Obras e Serviços Municipais e ao SEMASA, solicitando a instalação de rede de esgoto na rua Vicente Policarpo de Borba Filho, no bairro Campeche.		



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Trâmite da Proposição 4776/2021

Data	Registro
<b>01/10/2021</b> <b>13:47</b>	Criada a Solicitação 67829/2021 de Indicação. Autoria: Christiane Stuart.
<b>01/10/2021</b> <b>13:47</b>	Solicitação 67829/2021 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
<b>04/10/2021</b> <b>12:51</b>	Solicitação validada como a Indicação 4776/2021.
<b>04/10/2021</b> <b>12:51</b>	Indicação 4776/2021 agendada para a 68ª Sessão Ordinária - 07/10/2021.
<b>07/10/2021</b> <b>19:32</b>	Votação da proposição Indicação 4776/2021 não foi efetivada na 68ª Sessão Ordinária - 07/10/2021. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
<b>13/10/2021</b> <b>14:23</b>	Enviada para o Executivo em 08/10/2021
<b>03/11/2021</b> <b>12:21</b>	Indicação 4776/2021: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 03/11/2021
<b>24/11/2021</b> <b>15:06</b>	Registrado documento de resposta enviada em 24/11/2021, com a seguinte descrição para o documento: "RESPOSTA DE INDICAÇÕES"