



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Relatório da Proposição Requerimento 93/2022

Autoria:	Marcelo Werner	Gestão:	19ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Requerimento	Número/Ano:	93/2022
Sessão de Apresentação:	31ª Sessão Ordinária - 26/05/2022	Sessão de Votação:	---
Discussão:	Votação Simples	Quórum:	Votação Simples
Ementa:	requerem o envio de ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a fim de que sejam respondidos os seguintes questionamentos em relação ao bairro Rio do Meio: 1- Existe projeto que estipula a padronização e o alargamento de calçadas para pedestres, a fim de facilitar o fluxo de pessoas?; 2- Caso exista projeto em andamento, está previsto a colocação de piso podotátil direcional e alerta nas calçadas, a fim de garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência visual?; 3- Haverá arborização dos passeios, a fim de garantir o desenvolvimento sustentável para a comunidade na hipótese de existência da elaboração de projeto?; 4- O alargamento e asfaltamento das ruas do bairro, principalmente da via Benjamin Dagnoni para trazer mais dinamicidade a localidade, considerando que a via é utilizada como rota para a BR 101, Rodovia Antônio Heil, Município de Camboriú-SC, e também acesso ao bairro Baía, KM12 e Itaipava será garantido em projeto? Tendo em vista a via ser utilizada como rota comercial/industrial e de operações logísticas de Itajaí; 5- Existe previsão de implantação de ciclovias a fim de incentivar a cultura do uso de transportes alternativos, bem como meio de medida preventiva de segurança pública no referido bairro?; 6- Atualmente existe plano de fiscalização efetiva das novas construções e empreendimentos, principalmente no tocante ao recuo para a via Benjamin Dagnoni? 7- Na planta cadastral do município consta que a Rua Benjamin Dagnoni possui 22 metros de caixa (muro a muro). No entanto é possível constatar que em grande parte da via ela não passa de 6 metros. A medida oficial da rua é 6 metros ou 22 metros de caixa (muro a muro)?; 8- A Prefeitura está liberando alvará para construção de loteamentos com qual medida de caixa da rua?		



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



Votação da Discussão

Político	Voto
Adriano Klawa	Favorável
Anna Carolina Martins	Favorável
Beto Cunha	Favorável
Bruno da Saúde	Ausente
Christiane Stuart	Favorável
Fabiana Henrique	Favorável
Fábio Negão	Favorável
Hilda Deola	Ausente
Mamão	Favorável
Márcio Dedé	Favorável
Osmar Teixeira	Ausente
Otto L. Quintino Jr.	Favorável
Paulinho Amândio	Ausente
Rubens Angioletti	Favorável
Thiago Morastoni	Favorável
Vanderley Dalmolin	Ausente



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Trâmite da Proposição 93/2022

Data	Registro
19/05/2022 16:27	Criada a Solicitação 71633/2022 de Requerimento. Autoria: Marcelo Werner.
23/05/2022 14:09	Solicitação 71633/2022 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
23/05/2022 14:47	Solicitação validada como o Requerimento 93/2022.
23/05/2022 14:47	Requerimento 93/2022 agendado para a 31ª Sessão Ordinária - 26/05/2022.
26/05/2022 18:55	Votação da proposição Requerimento 93/2022 não foi efetivada na 31ª Sessão Ordinária - 26/05/2022. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
27/05/2022 09:51	Requerimento 93/2022 agendado para a 32ª Sessão Ordinária - 31/05/2022.
31/05/2022 19:26	Requerimento 93/2022 foi aprovada, na 32ª Sessão Ordinária - 31/05/2022, com 11 votos favoráveis, 0 votos contrários, 0 abstenções e 5 ausências.
13/06/2022 11:10	Registrado documento de resposta enviada em 10/06/2022, com a seguinte descrição para o documento: "Resposta de Requerimento"
26/04/2023 15:51	Requerimento 93/2022 foi arquivado. Data do Arquivamento: 26/04/2023