



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Relatório da Proposição Indicação 2374/2022

Autoria:	Christiane Stuart	Gestão:	19ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Indicação	Número/Ano:	2374/2022
Sessão de Apresentação:	38ª Sessão Ordinária - 23/06/2022	Sessão de Votação:	-
Ementa:	com cópia a Secretaria de Obras e Serviços Municipais, solicitando o nivelamento da rua São Paulo no bairro São Judas, pois esta toda irregular .		



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Trâmite da Proposição 2374/2022

Data	Registro
22/06/2022 13:02	Criada a Solicitação 72244/2022 de Indicação. Autoria: Christiane Stuart.
22/06/2022 13:04	Solicitação 72244/2022 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
22/06/2022 13:11	Solicitação validada como a Indicação 2374/2022.
22/06/2022 13:12	Indicação 2374/2022 agendada para a 38ª Sessão Ordinária - 23/06/2022.
23/06/2022 20:10	Votação da proposição Indicação 2374/2022 não foi efetivada na 38ª Sessão Ordinária - 23/06/2022. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
29/06/2022 08:27	Enviada para o Executivo em 28/06/2022
04/07/2022 14:34	Indicação 2374/2022: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 04/07/2022
19/07/2022 16:24	Registrado documento de resposta enviada em 19/07/2022, com a seguinte descrição para o documento: "Respostas de Indicação "
20/07/2022 15:01	Registrado documento de resposta enviada em 20/07/2022, com a seguinte descrição para o documento: "Respostas de Indicação "