REQUERIMENTO N° 143/2022

Senhor Presidente:

A Vereadora que abaixo subscreve, na forma regimental, após ouvido o douto Plenário, requer o envio de ofício ao Prefeito Municipal, com cópia para a Secretaria de Saúde, para que informe: - Quais unidades de saúde do Município ainda não possuem ar condicionado? Todas as salas que armazenam medicamentos possuem ar condicionado? Encaminhar relação das unidades e quantidades de aparelhos instalados e justificar não instalações. - O ar condicionado para a sala de medicamentos da UBS São Judas II já foi instalado, conforme requerido na indicação 250/2022? Encaminhar documentos comprobatórios. Caso não tenha sido instalado, justificar. - A Secretaria possui PMOC? Caso positivo, encaminhar cópia. Caso não possua, justificar. - Quem são as empresas que atualmente realizam a manutenção dos aparelhos de ar condicionado das unidades de saúde? Encaminhar cópia dos contratos e relatórios de manutenção de janeiro/2022 até a presente data.

JUSTIFICATIVA:

O requerimento possui caráter fiscalizatório.

SALA DAS SESSÕES, EM 27 DE JULHO DE 2022

ANNA CAROLINA CRISTOFOLINI MARTINS
VEREADORA - PSDB