



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 3093/2022**

<b>Autoria:</b>	Paulo Manoel Vicente	<b>Gestão:</b>	19ª Legislatura
<b>Tipo de Proposição:</b>	Indicação	<b>Número/Ano:</b>	3093/2022
<b>Sessão de Apresentação:</b>	51ª Sessão Ordinária - 09/08/2022	<b>Sessão de Votação:</b>	-
<b>Ementa:</b>	com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Municipais, solicitando que seja executada a substituição da drenagem pluvial da Rua Amazonas, Bairro Cordeiros.		



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Trâmite da Proposição 3093/2022

Data	Registro
<b>04/08/2022</b> <b>14:18</b>	Criada a Solicitação 73066/2022 de Indicação. Autoria: Paulo Manoel Vicente.
<b>04/08/2022</b> <b>14:18</b>	Solicitação 73066/2022 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
<b>05/08/2022</b> <b>11:31</b>	Solicitação validada como a Indicação 3093/2022.
<b>05/08/2022</b> <b>11:32</b>	Indicação 3093/2022 agendada para a 51ª Sessão Ordinária - 09/08/2022.
<b>09/08/2022</b> <b>18:13</b>	Votação da proposição Indicação 3093/2022 não foi efetivada na 51ª Sessão Ordinária - 09/08/2022. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
<b>15/08/2022</b> <b>10:26</b>	Enviada para o Executivo em 15/08/2022
<b>15/08/2022</b> <b>13:29</b>	Indicação 3093/2022: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 15/08/2022
<b>02/09/2022</b> <b>13:55</b>	Registrado documento de resposta enviada em 02/09/2022, com a seguinte descrição para o documento: "Respostas de Indicação "