



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Relatório da Proposição
Indicação 3660/2022**

Autoria:	Odivan Wivaldo Linhares	Gestão:	19ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Indicação	Número/Ano:	3660/2022
Sessão de Apresentação:	63ª Sessão Ordinária - 20/09/2022	Sessão de Votação:	-
Ementa:	com cópia à Secretária de Educação, em específico para o Departamento DAE, para que seja realizado estudo de viabilidade e implementação de projeto hidrossanitário em rede de tubulação da Eb Profª Thereza Bezerra de Athayde, situada no Bairro Espinheiros.		



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Trâmite da Proposição 3660/2022

Data	Registro
15/09/2022 15:25	Criada a Solicitação 73693/2022 de Indicação. Autoria: Odivan Wivaldo Linhares.
15/09/2022 15:35	Solicitação 73693/2022 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
16/09/2022 07:30	Solicitação validada como a Indicação 3660/2022.
16/09/2022 07:30	Indicação 3660/2022 agendada para a 63ª Sessão Ordinária - 20/09/2022.
20/09/2022 18:28	Votação da proposição Indicação 3660/2022 não foi efetivada na 63ª Sessão Ordinária - 20/09/2022. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
27/09/2022 09:49	Enviada para o Executivo em 26/09/2022
27/09/2022 16:34	Indicação 3660/2022: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 27/09/2022
13/10/2022 14:13	Registrado documento de resposta enviada em 13/10/2022, com a seguinte descrição para o documento: "Respostas de Indicação "