



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Relatório da Proposição
Indicação 4063/2022**

Autoria:	Rubens Angioletti	Gestão:	19ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Indicação	Número/Ano:	4063/2022
Sessão de Apresentação:	72ª Sessão Ordinária - 20/10/2022	Sessão de Votação:	-
Ementa:	solicitando troca da tubulação de coleta de águas pluviais por tubulação de maior diâmetro, a fim de proporcionar célere escoamento das águas pluviais nas ruas Valmor Alberto Vicente, Artur Winter e Artur Wippel, bairro Itaipava.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Trâmite da Proposição
4063/2022**

Data	Registro
17/10/2022 13:54	Criada a Solicitação 74180/2022 de Indicação. Autoria: Rubens Angioletti.
17/10/2022 15:30	Solicitação 74180/2022 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
18/10/2022 07:26	Solicitação validada como a Indicação 4063/2022.
18/10/2022 07:26	Indicação 4063/2022 agendada para a 72ª Sessão Ordinária - 20/10/2022.
20/10/2022 19:03	Votação da proposição Indicação 4063/2022 não foi efetivada na 72ª Sessão Ordinária - 20/10/2022. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
24/10/2022 12:09	Enviada para o Executivo em 24/10/2022
24/10/2022 14:18	Indicação 4063/2022: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 24/10/2022