



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Relatório da Proposição
Indicação 4183/2022**

Autoria:	Paulo Manoel Vicente	Gestão:	19ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Indicação	Número/Ano:	4183/2022
Sessão de Apresentação:	75ª Sessão Ordinária - 01/11/2022	Sessão de Votação:	-
Ementa:	com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Municipais, solicitando que sejam executadas obras de drenagem na Rua Selso Duarte Moreira, Bairro Cordeiros.		



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Trâmite da Proposição 4183/2022

Data	Registro
27/10/2022 14:49	Criada a Solicitação 74333/2022 de Indicação. Autoria: Paulo Manoel Vicente.
27/10/2022 14:49	Solicitação 74333/2022 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
31/10/2022 08:23	Solicitação validada como a Indicação 4183/2022.
31/10/2022 08:23	Indicação 4183/2022 agendada para a 75ª Sessão Ordinária - 01/11/2022.
01/11/2022 18:08	Votação da proposição Indicação 4183/2022 não foi efetivada na 75ª Sessão Ordinária - 01/11/2022. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
08/11/2022 08:52	Enviada para o Executivo em 07/11/2022
10/11/2022 15:48	Indicação 4183/2022: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 10/11/2022
07/12/2022 14:57	Registrado documento de resposta enviada em 07/12/2022, com a seguinte descrição para o documento: "Respostas de Indicação "