



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 4417/2022**

<b>Autoria:</b>	Otto Luiz Quintino Junior	<b>Gestão:</b>	19ª Legislatura
<b>Tipo de Proposição:</b>	Indicação	<b>Número/Ano:</b>	4417/2022
<b>Sessão de Apresentação:</b>	80ª Sessão Ordinária - 22/11/2022	<b>Sessão de Votação:</b>	-
<b>Ementa:</b>	com cópia a Secretaria de Obras e Serviços Municipais, solicitando a manutenção na estrutura que faz ligação entre as pedras da praia de Cabeçadas.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Trâmite da Proposição  
4417/2022**

<b>Data</b>	<b>Registro</b>
<b>17/11/2022 14:29</b>	Criada a Solicitação 74710/2022 de Indicação. Autoria: Otto Luiz Quintino Junior.
<b>18/11/2022 13:37</b>	Solicitação 74710/2022 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
<b>21/11/2022 07:36</b>	Solicitação validada como a Indicação 4417/2022.
<b>21/11/2022 07:36</b>	Indicação 4417/2022 agendada para a 80ª Sessão Ordinária - 22/11/2022.
<b>22/11/2022 18:37</b>	Votação da proposição Indicação 4417/2022 não foi efetivada na 80ª Sessão Ordinária - 22/11/2022. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
<b>28/11/2022 10:01</b>	Enviada para o Executivo em 25/11/2022
<b>07/12/2022 16:48</b>	Indicação 4417/2022: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 07/12/2022