



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 4589/2022**

<b>Autoria:</b>	Paulo Manoel Vicente	<b>Gestão:</b>	19ª Legislatura
<b>Tipo de Proposição:</b>	Indicação	<b>Número/Ano:</b>	4589/2022
<b>Sessão de Apresentação:</b>	84ª Sessão Ordinária - 06/12/2022	<b>Sessão de Votação:</b>	-
<b>Ementa:</b>	com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Municipais, solicitando que seja executada a substituição da drenagem pluvial da Servidão Adélia Schaefer Moser, Bairro Canhanduba.		



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Trâmite da Proposição 4589/2022

Data	Registro
<b>01/12/2022</b> <b>14:17</b>	Criada a Solicitação 74968/2022 de Indicação. Autoria: Paulo Manoel Vicente.
<b>01/12/2022</b> <b>14:18</b>	Solicitação 74968/2022 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
<b>02/12/2022</b> <b>08:56</b>	Solicitação validada como a Indicação 4589/2022.
<b>02/12/2022</b> <b>08:56</b>	Indicação 4589/2022 agendada para a 84ª Sessão Ordinária - 06/12/2022.
<b>06/12/2022</b> <b>18:52</b>	Votação da proposição Indicação 4589/2022 não foi efetivada na 84ª Sessão Ordinária - 06/12/2022. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
<b>13/12/2022</b> <b>13:57</b>	Enviada para o Executivo em 12/12/2022
<b>19/12/2022</b> <b>14:41</b>	Indicação 4589/2022: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 19/12/2022
<b>04/01/2023</b> <b>16:56</b>	Registrado documento de resposta enviada em 04/01/2023, com a seguinte descrição para o documento: "Respostas de Indicação "