



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Relatório da Proposição
Indicação 4589/2022**

Autoria:	Paulo Manoel Vicente	Gestão:	19ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Indicação	Número/Ano:	4589/2022
Sessão de Apresentação:	84ª Sessão Ordinária - 06/12/2022	Sessão de Votação:	-
Ementa:	com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Municipais, solicitando que seja executada a substituição da drenagem pluvial da Servidão Adélia Schaefer Moser, Bairro Canhanduba.		



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Trâmite da Proposição 4589/2022

Data	Registro
01/12/2022 14:17	Criada a Solicitação 74968/2022 de Indicação. Autoria: Paulo Manoel Vicente.
01/12/2022 14:18	Solicitação 74968/2022 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
02/12/2022 08:56	Solicitação validada como a Indicação 4589/2022.
02/12/2022 08:56	Indicação 4589/2022 agendada para a 84ª Sessão Ordinária - 06/12/2022.
06/12/2022 18:52	Votação da proposição Indicação 4589/2022 não foi efetivada na 84ª Sessão Ordinária - 06/12/2022. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
13/12/2022 13:57	Enviada para o Executivo em 12/12/2022
19/12/2022 14:41	Indicação 4589/2022: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 19/12/2022
04/01/2023 16:56	Registrado documento de resposta enviada em 04/01/2023, com a seguinte descrição para o documento: "Respostas de Indicação "