



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Relatório da Proposição Requerimento 56/2023

Autoria:	19ª Legislatura - Comissão de Segurança Pública e Defesa Civil	Gestão:	19ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Requerimento	Número/Ano:	56/2023
Sessão de Apresentação:	14ª Sessão Ordinária - 23/03/2023	Sessão de Votação:	---
Discussão:	Votação Simples	Quórum:	Votação Simples
Ementa:	<p>requer envio de ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, para que no prazo regimental nos remeta resposta aos questionamentos acerca da Região do Portal I. A ocorrência de chuva na madrugada do dia 23 de março de 2023 foi de 160 mm em menos de seis horas e atingiu fortemente a Região do Portal I. Moradores relataram que foram pegos de surpresa, e que os alagamentos foram até maiores do que em dezembro de 2022. Em fiscalização observamos que, mesmo com o ribeirão limpo, quando a água chega no ponto que precisa passar por baixo da BR 101, ela afunila e represa água dentro do Portal I. A solução é alargar esta passagem e conseqüentemente dragar o Ribeirão da Murta, pois receberá mais água após o alargamento da passagem por baixo da BR 101. Diante do exposto, solicitamos respostas objetivas para questionamentos, tais como: 1) Sabendo do problema dos alagamentos na região do Portal e Santa Regina, o que tem feito a Prefeitura Municipal de Itajaí para resolver? 2) O Ribeirão da Murta nasce no bairro Espinheiros, passa pelo Portal I e precisa passar por baixo da BR 101 para seguir até o Rio Itajaí-Açu. Observamos que, na passagem por baixo da BR 101 ele acaba afunilando. O alargamento desta passagem resolve o problema dos alagamentos do Portal? 3) O que precisa para fazer esta obra? 4) Quanto vai custar? 5) Tem recursos para isso? 6) Para não tirar o problema de um lado da cidade e por no outro, após a passagem por baixo da BR 101 ficar pronta, mais água chegará ao Ribeirão da Murta. Será feita dragagem do mesmo para solução do problema? 7) Quanto tempo levará para começar a obra por baixo da BR 101? 8) Quanto tempo é necessário para obras ficar pronta neste trecho da BR101? 9) Há como fazer algum canal extravasor na região? 10) Na região do Portal, há um terreno de uma empresa, que foi aterrado, e os moradores alegam que esse aterramento pode ter prejudicado ainda mais a situação. Assim, a Prefeitura concedeu as licenças para aterramento? Isso pode ter contribuído para o alagamento na região? 11) Quais providências foram tomadas em relação à reunião realizada com moradores do Loteamento Portão I, acompanhados de representantes do Poder Legislativo, na secretaria municipal de Obras, no dia 13 de fevereiro de 2023 (na oportunidade foi entregue um abaixo-assinado, com centenas de assinaturas dos moradores, solicitando ações mais complexas, porém também com algumas imediatas que iriam amenizar o problema)?</p>		



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



Votação da Discussão

Político	Voto
Adriano Klawa	Favorável
Aline Aranha	Ausente
Anna Carolina Martins	Favorável
Beto Cunha	Favorável
Bruno da Saúde	Favorável
Celia Filha do Elói	Favorável
Christiane Stuart	Favorável
Diego Amancio	Favorável
Douglas Cristino da Silva	Favorável
Fábio Negão	Favorável
Laudelino Lamim	Ausente
Mamão	Favorável
Maurílio Moraes	Favorável
Osmar Teixeira	Favorável
Otto L. Quintino Jr.	Favorável
Paulinho Amândio	Favorável



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Trâmite da Proposição 56/2023

Data	Registro
23/03/2023 15:33	Criada a Solicitação 76266/2023 de Requerimento, sob autoria de 19ª Legislatura - Comissão de Segurança Pública e Defesa Civil na 19ª legislatura.
23/03/2023 15:34	Solicitação validada como o Requerimento 56/2023.
23/03/2023 15:36	Requerimento 56/2023 agendado para a 14ª Sessão Ordinária - 23/03/2023.
23/03/2023 18:52	Requerimento 56/2023 foi aprovada, na 14ª Sessão Ordinária - 23/03/2023, com 14 votos favoráveis, 0 votos contrários, 0 abstenções e 2 ausências.
19/04/2023 10:52	Registrado documento de resposta enviada em 17/04/2023, com a seguinte descrição para o documento: "Resposta de Requerimento"
15/05/2023 14:44	Requerimento 56/2023 foi arquivado. Data do Arquivamento: 15/05/2023
28/07/2023 11:33	Registrado documento de resposta enviada em 27/07/2023, com a seguinte descrição para o documento: "Resposta de Requerimento"
03/08/2023 14:22	Removido documento de resposta enviada em 27/07/2023 com a seguinte descrição: "Resposta de Requerimento"