



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Relatório da Proposição
Indicação 874/2023**

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Autoria: | Fabio Luiz Fernandes Castelo Guedes | Gestão: | 19ª Legislatura |
| Tipo de Proposição: | Indicação | Número/Ano: | 874/2023 |
| Sessão de Apresentação: | 15ª Sessão Ordinária - 28/03/2023 | Sessão de Votação: | - |
| Ementa: | Com cópia a Secretaria Municipal de Obras e ao CODETRAN, solicitando a realização de manutenção e repintura das faixas de pedestres, e das faixas de travessia elevada que se encontram na extensão e ao entorno da Igreja Matriz, no centro da cidade. | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Trâmite da Proposição 874/2023

| Data | Registro |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/03/2023 16:31 | Criada a Solicitação 76283/2023 de Indicação. Autoria: Fabio Luiz Fernandes Castelo Guedes. |
| 24/03/2023 16:32 | Solicitação 76283/2023 enviada para a Secretaria Legislativa para validação. |
| 27/03/2023 13:07 | Solicitação validada como a Indicação 874/2023. |
| 27/03/2023 13:08 | Indicação 874/2023 agendada para a 15ª Sessão Ordinária - 28/03/2023. |
| 28/03/2023 20:19 | Votação da proposição Indicação 874/2023 não foi efetivada na 15ª Sessão Ordinária - 28/03/2023. Proposição liberada para novo agendamento de votação. |
| 31/03/2023 11:56 | Enviada para o Executivo em 31/03/2023 |
| 31/03/2023 16:15 | Indicação 874/2023: a proposição foi arquivada. |
| 12/04/2023 15:34 | Registrado documento de resposta enviada em 12/04/2023, com a seguinte descrição para o documento: "Respostas de Indicação " |