



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 977/2023**

|                                |  |                           |                 |
|--------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| <b>Autoria:</b>                | Douglas Cristino da Silva  | <b>Gestão:</b>            | 19ª Legislatura |
| <b>Tipo de Proposição:</b>     | Indicação  | <b>Número/Ano:</b>        | 977/2023        |
| <b>Sessão de Apresentação:</b> | 17ª Sessão Ordinária - 04/04/2023  | <b>Sessão de Votação:</b> | -               |
| <b>Ementa:</b>                 | com cópia à Secretaria de Obras, solicitando nivelamento e recapeamento asfáltico da Rua Odílio Garcia, na região em frente ao edifício de nº 58, bairro Cordeiros |                           |                 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Trâmite da Proposição 977/2023

| Data                              | Registro   |
|-----------------------------------|--|
| <b>03/04/2023</b><br><b>12:15</b> | Criada a Solicitação 76404/2023 de Indicação. Autoria: Douglas Cristino da Silva.  |
| <b>03/04/2023</b><br><b>12:16</b> | Solicitação 76404/2023 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.   |
| <b>03/04/2023</b><br><b>12:48</b> | Solicitação validada como a Indicação 977/2023.  |
| <b>03/04/2023</b><br><b>12:48</b> | Indicação 977/2023 agendada para a 17ª Sessão Ordinária - 04/04/2023.  |
| <b>04/04/2023</b><br><b>19:23</b> | Votação da proposição Indicação 977/2023 não foi efetivada na 17ª Sessão Ordinária - 04/04/2023. Proposição liberada para novo agendamento de votação. |
| <b>05/04/2023</b><br><b>14:40</b> | Enviada para o Executivo em 05/04/2023 às 14:40.   |
| <b>17/04/2023</b><br><b>15:03</b> | Indicação 977/2023: a proposição foi arquivada.<br>Data do Arquivamento: 17/04/2023  |
| <b>26/06/2023</b><br><b>14:44</b> | Registrado documento de resposta enviada em 26/06/2023, com a seguinte descrição para o documento: "Respostas de Indicação "                           |