



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 1226/2023**

|                                |   |                           |                 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| <b>Autoria:</b>                | Otto Luiz Quintino Junior   | <b>Gestão:</b>            | 19ª Legislatura |
| <b>Tipo de Proposição:</b>     | Indicação   | <b>Número/Ano:</b>        | 1226/2023       |
| <b>Sessão de Apresentação:</b> | 24ª Sessão Ordinária - 27/04/2023   | <b>Sessão de Votação:</b> | -               |
| <b>Ementa:</b>                 | solicitando a instalação de tubos, para drenagem, no Cemitério Municipal do bairro Espinheiros. |                           |                 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Trâmite da Proposição 1226/2023

| Data                              | Registro  |
|-----------------------------------|---|
| <b>19/04/2023</b><br><b>16:54</b> | Criada a Solicitação 76664/2023 de Indicação. Autoria: Otto Luiz Quintino Junior.   |
| <b>24/04/2023</b><br><b>15:06</b> | Solicitação 76664/2023 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.  |
| <b>25/04/2023</b><br><b>13:15</b> | Solicitação validada como a Indicação 1226/2023.  |
| <b>25/04/2023</b><br><b>13:15</b> | Indicação 1226/2023 agendada para a 24ª Sessão Ordinária - 27/04/2023.  |
| <b>25/04/2023</b><br><b>13:15</b> | Enviada para o Executivo em 25/04/2023 às 13:15.  |
| <b>27/04/2023</b><br><b>18:31</b> | Votação da proposição Indicação 1226/2023 não foi efetivada na 24ª Sessão Ordinária - 27/04/2023. Proposição liberada para novo agendamento de votação. |
| <b>28/04/2023</b><br><b>08:32</b> | Enviada para o Executivo em 28/04/2023  |
| <b>02/05/2023</b><br><b>14:20</b> | Indicação 1226/2023: a proposição foi arquivada.<br>Data do Arquivamento: 02/05/2023  |