



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Relatório da Proposição
Indicação 1221/2023**

Autoria:	Rubens Angioletti	Gestão:	19ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Indicação	Número/Ano:	1221/2023
Sessão de Apresentação:	24ª Sessão Ordinária - 27/04/2023	Sessão de Votação:	-
Ementa:	solicitando que medidas sejam tomadas para implantação do sistema de fossas sépticas com a utilização do capim Vetiver, especialmente na região rural de nossa cidade.		



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Trâmite da Proposição 1221/2023

Data	Registro
24/04/2023 14:00	Criada a Solicitação 76696/2023 de Indicação. Autoria: Rubens Angioletti.
24/04/2023 14:00	Solicitação 76696/2023 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
24/04/2023 14:12	Solicitação validada como a Indicação 1221/2023.
24/04/2023 14:12	Indicação 1221/2023 agendada para a 24ª Sessão Ordinária - 27/04/2023.
24/04/2023 14:12	Enviada para o Executivo em 24/04/2023 às 14:12.
27/04/2023 18:31	Votação da proposição Indicação 1221/2023 não foi efetivada na 24ª Sessão Ordinária - 27/04/2023. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
28/04/2023 08:32	Enviada para o Executivo em 28/04/2023
02/05/2023 14:20	Indicação 1221/2023: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 02/05/2023