



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 3135/2023**

|                                |  |                           |                 |
|--------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| <b>Autoria:</b>                | Bruno Alfredo Laureano   | <b>Gestão:</b>            | 19ª Legislatura |
| <b>Tipo de Proposição:</b>     | Indicação  | <b>Número/Ano:</b>        | 3135/2023       |
| <b>Sessão de Apresentação:</b> | 67ª Sessão Ordinária - 24/10/2023  | <b>Sessão de Votação:</b> | -               |
| <b>Ementa:</b>                 | com cópia à Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja realizado a repintura em faixa de pedestre nas proximidades da Unidade Básica de Saúde Cidade Nova I, localizada na Rua Agílio Cunha, s/n, bairro Cidade Nova. |                           |                 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Trâmite da Proposição 3135/2023

| Data                              | Registro  |
|-----------------------------------|---|
| <b>20/10/2023</b><br><b>16:58</b> | Criada a Solicitação 79050/2023 de Indicação. Autoria: Bruno Alfredo Laureano.  |
| <b>20/10/2023</b><br><b>16:59</b> | Solicitação 79050/2023 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.  |
| <b>23/10/2023</b><br><b>12:58</b> | Solicitação validada como a Indicação 3135/2023.  |
| <b>23/10/2023</b><br><b>13:01</b> | Indicação 3135/2023 agendada para a 67ª Sessão Ordinária - 24/10/2023.  |
| <b>24/10/2023</b><br><b>20:36</b> | Votação da proposição Indicação 3135/2023 não foi efetivada na 67ª Sessão Ordinária - 24/10/2023. Proposição liberada para novo agendamento de votação. |
| <b>31/10/2023</b><br><b>13:22</b> | Enviada para o Executivo em 27/10/2023  |
| <b>14/11/2023</b><br><b>14:32</b> | Indicação 3135/2023: a proposição foi arquivada.<br>Data do Arquivamento: 14/11/2023  |
| <b>23/01/2024</b><br><b>16:59</b> | Registrado documento de resposta enviada em 23/01/2024, com a seguinte descrição para o documento: "Resposta Indicação"                                 |