



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Relatório da Proposição
Indicação 10/2025**

Autoria:	Maurílio Moraes	Gestão:	20ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Indicação	Número/Ano:	10/2025
Sessão de Apresentação:	1ª Sessão Ordinária - 04/02/2025	Sessão de Votação:	-
Ementa:	com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Municipais e Semasa, solicitando que seja executada a troca da tubulação pluvial da rede coletora de esgoto, da rua Gaspar da Costa Moraes, localizada no Bairro São Vicente.		



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Trâmite da Proposição 10/2025

Data	Registro
21/01/2025 13:23	Criada a Solicitação 83861/2025 de Indicação. Autoria: Maurílio Moraes.
22/01/2025 19:37	Solicitação 83861/2025 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
27/01/2025 07:30	Solicitação validada como a Indicação 10/2025.
27/01/2025 07:31	Indicação 10/2025 agendada para a 1ª Sessão Ordinária - 04/02/2025.
31/01/2025 07:43	Enviada para o Executivo em 30/01/2025
04/02/2025 14:59	Indicação 10/2025: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 04/02/2025
04/02/2025 19:46	Votação da proposição Indicação 10/2025 não foi efetivada na 1ª Sessão Ordinária - 04/02/2025. Proposição liberada para novo agendamento de votação.