



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Relatório da Proposição
Indicação 1096/2021**

Autoria:	Paulo Manoel Vicente	Gestão:	19ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Indicação	Número/Ano:	1096/2021
Sessão de Apresentação:	15ª Sessão Ordinária - 25/03/2021	Sessão de Votação:	-
Ementa:	com cópia à Secretaria Municipal de Urbanismo e à Secretaria de Obras e Serviços Municipais, solicitando a implantação de uma nova rede coletora de águas pluviais, com tubulação de "metro", na Avenida Nilo Bittencourt, com início no Rio Itajaí Mirim até a Rua Alice dos Santos Bittencourt, bairro São Vicente.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Trâmite da Proposição
1096/2021**

Data	Registro
23/03/2021 14:46	Criada a Solicitação 63445/2021 de Indicação. Autoria: Paulo Manoel Vicente.
23/03/2021 14:49	Solicitação 63445/2021 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
24/03/2021 13:30	Solicitação validada como a Indicação 1096/2021.
24/03/2021 13:30	Indicação 1096/2021 agendada para a 15ª Sessão Ordinária - 25/03/2021.
25/03/2021 18:23	Votação da proposição Indicação 1096/2021 não foi efetivada na 15ª Sessão Ordinária - 25/03/2021. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
26/03/2021 13:42	Enviada para o Executivo em 26/03/2021
30/03/2021 13:10	Indicação 1096/2021: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 30/03/2021