



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Relatório da Proposição
Indicação 4106/2021**

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| Autoria: | Maurílio Moraes | Gestão: | 19ª Legislatura |
| Tipo de Proposição: | Indicação | Número/Ano: | 4106/2021 |
| Sessão de Apresentação: | --- | Sessão de Votação: | - |
| Ementa: | com cópia à Secretaria Municipal de Urbanismo e a Secretaria de Obras e Serviços, solicitando que inclua no plano de pavimentação e execução de Projeto(s) e Captação de Recursos, para realização de drenagem e pavimentação da rua Guilherme May, no bairro Itaipava. | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Trâmite da Proposição
4106/2021**

| Data | Registro |
|-------------------------|--|
| 23/07/2021 08:37 | Criada a Solicitação 66371/2021 de Indicação. Autoria: Maurílio Moraes. |
| 20/08/2021 15:48 | Solicitação 66371/2021 enviada para a Secretaria Legislativa para validação. |
| 23/08/2021 16:13 | Solicitação validada como a Indicação 4106/2021. |
| 27/08/2021 17:42 | Enviada para o Executivo em 27/08/2021 |
| 27/09/2021 13:54 | Indicação 4106/2021: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 27/09/2021 |