



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Relatório da Proposição
Indicação 2374/2022**

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| Autoria: | Christiane Stuart | Gestão: | 19ª Legislatura |
| Tipo de Proposição: | Indicação | Número/Ano: | 2374/2022 |
| Sessão de Apresentação: | 38ª Sessão Ordinária - 23/06/2022 | Sessão de Votação: | - |
| Ementa: | com cópia a Secretaria de Obras e Serviços Municipais, solicitando o nivelamento da rua São Paulo no bairro São Judas, pois esta toda irregular . | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Trâmite da Proposição 2374/2022

| Data | Registro |
|---------------------|---|
| 22/06/2022 13:02 | Criada a Solicitação 72244/2022 de Indicação. Autoria: Christiane Stuart. |
| 22/06/2022 13:04 | Solicitação 72244/2022 enviada para a Secretaria Legislativa para validação. |
| 22/06/2022 13:11 | Solicitação validada como a Indicação 2374/2022. |
| 22/06/2022 13:12 | Indicação 2374/2022 agendada para a 38ª Sessão Ordinária - 23/06/2022. |
| 23/06/2022 20:10 | Votação da proposição Indicação 2374/2022 não foi efetivada na 38ª Sessão Ordinária - 23/06/2022. Proposição liberada para novo agendamento de votação. |
| 29/06/2022 08:27 | Enviada para o Executivo em 28/06/2022 |
| 04/07/2022 14:34 | Indicação 2374/2022: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 04/07/2022 |
| 19/07/2022 16:24 | Registrado documento de resposta enviada em 19/07/2022, com a seguinte descrição para o documento: "Respostas de Indicação " |
| 20/07/2022 15:01 | Registrado documento de resposta enviada em 20/07/2022, com a seguinte descrição para o documento: "Respostas de Indicação " |