



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 4063/2022**

<b>Autoria:</b>	Rubens Angioletti	<b>Gestão:</b>	19ª Legislatura
<b>Tipo de Proposição:</b>	Indicação	<b>Número/Ano:</b>	4063/2022
<b>Sessão de Apresentação:</b>	72ª Sessão Ordinária - 20/10/2022	<b>Sessão de Votação:</b>	-
<b>Ementa:</b>	solicitando troca da tubulação de coleta de águas pluviais por tubulação de maior diâmetro, a fim de proporcionar célere escoamento das águas pluviais nas ruas Valmor Alberto Vicente, Artur Winter e Artur Wippel, bairro Itaipava.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Trâmite da Proposição  
4063/2022**

<b>Data</b>	<b>Registro</b>
<b>17/10/2022 13:54</b>	Criada a Solicitação 74180/2022 de Indicação. Autoria: Rubens Angioletti.
<b>17/10/2022 15:30</b>	Solicitação 74180/2022 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
<b>18/10/2022 07:26</b>	Solicitação validada como a Indicação 4063/2022.
<b>18/10/2022 07:26</b>	Indicação 4063/2022 agendada para a 72ª Sessão Ordinária - 20/10/2022.
<b>20/10/2022 19:03</b>	Votação da proposição Indicação 4063/2022 não foi efetivada na 72ª Sessão Ordinária - 20/10/2022. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
<b>24/10/2022 12:09</b>	Enviada para o Executivo em 24/10/2022
<b>24/10/2022 14:18</b>	Indicação 4063/2022: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 24/10/2022