



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 258/2023**

|                                |   |                           |                 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| <b>Autoria:</b>                | Laudelino Lamim   | <b>Gestão:</b>            | 19ª Legislatura |
| <b>Tipo de Proposição:</b>     | Indicação   | <b>Número/Ano:</b>        | 258/2023        |
| <b>Sessão de Apresentação:</b> | 4ª Sessão Ordinária - 14/02/2023  | <b>Sessão de Votação:</b> | -               |
| <b>Ementa:</b>                 | Indica ao Prefeito, o encaminhamento à Câmara de projeto de lei estabelecendo a obrigatoriedade e a gratuidade para o serviço de localização de vazamento de água no interior do imóvel do consumidor nos casos que especifica. |                           |                 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Trâmite da Proposição 258/2023

| Data                | Registro  |
|---------------------|---|
| 08/02/2023<br>14:35 | Criada a Solicitação 75564/2023 de Indicação. Autoria: Laudelino Lamim.   |
| 08/02/2023<br>14:39 | Solicitação 75564/2023 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.  |
| 08/02/2023<br>14:55 | Proposição retornada ao Gabinete responsável para correções e ajustes.  |
| 08/02/2023<br>15:17 | Solicitação 75564/2023 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.  |
| 08/02/2023<br>16:20 | Proposição retornada ao Gabinete responsável para correções e ajustes.  |
| 08/02/2023<br>16:27 | Solicitação 75564/2023 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.  |
| 08/02/2023<br>17:57 | Solicitação validada como a Indicação 258/2023.   |
| 08/02/2023<br>17:57 | Indicação 258/2023 agendada para a 4ª Sessão Ordinária - 14/02/2023.  |
| 14/02/2023<br>18:54 | Votação da proposição Indicação 258/2023 não foi efetivada na 4ª Sessão Ordinária - 14/02/2023. Proposição liberada para novo agendamento de votação. |
| 17/02/2023<br>07:48 | Enviada para o Executivo em 17/02/2023  |
| 24/02/2023<br>15:25 | Indicação 258/2023: a proposição foi arquivada.<br>Data do Arquivamento: 24/02/2023   |