



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 689/2023**

|                                |  |                           |                 |
|--------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| <b>Autoria:</b>                | Laudelino Lamim  | <b>Gestão:</b>            | 19ª Legislatura |
| <b>Tipo de Proposição:</b>     | Indicação  | <b>Número/Ano:</b>        | 689/2023        |
| <b>Sessão de Apresentação:</b> | 12ª Sessão Ordinária - 16/03/2023  | <b>Sessão de Votação:</b> | -               |
| <b>Ementa:</b>                 | ao Sr. Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário de Obras e Serviços Municipais e ao CODETRAN, para implantação de Yellow Box e Faixa de Pedestres no cruzamento das Ruas Eurípedes Amorim Leal e Vereador Telêmaco de Oliveira. |                           |                 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Trâmite da Proposição 689/2023

| Data                              | Registro   |
|-----------------------------------|--|
| <b>13/03/2023</b><br><b>14:31</b> | Criada a Solicitação 76048/2023 de Indicação. Autoria: Laudelino Lamim.  |
| <b>13/03/2023</b><br><b>14:34</b> | Solicitação 76048/2023 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.   |
| <b>14/03/2023</b><br><b>13:56</b> | Solicitação validada como a Indicação 689/2023.  |
| <b>14/03/2023</b><br><b>13:56</b> | Indicação 689/2023 agendada para a 12ª Sessão Ordinária - 16/03/2023.  |
| <b>16/03/2023</b><br><b>20:21</b> | Votação da proposição Indicação 689/2023 não foi efetivada na 12ª Sessão Ordinária - 16/03/2023. Proposição liberada para novo agendamento de votação. |
| <b>21/03/2023</b><br><b>12:42</b> | Enviada para o Executivo em 16/03/2023   |
| <b>27/03/2023</b><br><b>14:31</b> | Indicação 689/2023: a proposição foi arquivada.<br>Data do Arquivamento: 27/03/2023  |
| <b>06/04/2023</b><br><b>15:29</b> | Registrado documento de resposta enviada em 06/04/2023, com a seguinte descrição para o documento: "Respostas de Indicação "                           |