



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 1192/2023**

|                                |   |                           |                 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| <b>Autoria:</b>                | Douglas Cristino da Silva   | <b>Gestão:</b>            | 19ª Legislatura |
| <b>Tipo de Proposição:</b>     | Indicação   | <b>Número/Ano:</b>        | 1192/2023       |
| <b>Sessão de Apresentação:</b> | 23ª Sessão Ordinária - 25/04/2023   | <b>Sessão de Votação:</b> | -               |
| <b>Ementa:</b>                 | solicitando que o poder executivo, por meio dos departamentos competentes, realize estudos de viabilidade para instalação de lombadas físicas ao longo da rua João Dalmolin, bairro Canhanduba. |                           |                 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Trâmite da Proposição 1192/2023

| Data                              | Registro  |
|-----------------------------------|---|
| <b>24/04/2023</b><br><b>10:38</b> | Criada a Solicitação 76682/2023 de Indicação. Autoria: Douglas Cristino da Silva.   |
| <b>24/04/2023</b><br><b>10:39</b> | Solicitação 76682/2023 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.  |
| <b>24/04/2023</b><br><b>13:06</b> | Solicitação validada como a Indicação 1192/2023.  |
| <b>24/04/2023</b><br><b>13:06</b> | Indicação 1192/2023 agendada para a 23ª Sessão Ordinária - 25/04/2023.  |
| <b>24/04/2023</b><br><b>13:08</b> | Enviada para o Executivo em 24/04/2023 às 13:08.  |
| <b>25/04/2023</b><br><b>18:43</b> | Votação da proposição Indicação 1192/2023 não foi efetivada na 23ª Sessão Ordinária - 25/04/2023. Proposição liberada para novo agendamento de votação. |
| <b>28/04/2023</b><br><b>08:32</b> | Enviada para o Executivo em 28/04/2023  |
| <b>02/05/2023</b><br><b>14:20</b> | Indicação 1192/2023: a proposição foi arquivada.<br>Data do Arquivamento: 02/05/2023  |
| <b>27/09/2023</b><br><b>11:33</b> | Registrado documento de resposta enviada em 27/09/2023, com a seguinte descrição para o documento: "Resposta Indicação"                                 |