



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 1858/2023**

<b>Autoria:</b>	Rubens Angioletti	<b>Gestão:</b>	19ª Legislatura
<b>Tipo de Proposição:</b>	Indicação	<b>Número/Ano:</b>	1858/2023
<b>Sessão de Apresentação:</b>	40ª Sessão Ordinária - 29/06/2023	<b>Sessão de Votação:</b>	-
<b>Ementa:</b>	solicitando que medidas sejam tomadas para implantação do sistema de fossas sépticas com a utilização do capim Vetiver, especialmente na região rural de nossa cidade.		



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Trâmite da Proposição 1858/2023

Data	Registro
<b>26/06/2023</b> <b>13:22</b>	Criada a Solicitação 77498/2023 de Indicação. Autoria: Rubens Angioletti.
<b>26/06/2023</b> <b>13:23</b>	Solicitação 77498/2023 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
<b>26/06/2023</b> <b>14:49</b>	Solicitação validada como a Indicação 1858/2023.
<b>26/06/2023</b> <b>14:49</b>	Indicação 1858/2023 agendada para a 40ª Sessão Ordinária - 29/06/2023.
<b>26/06/2023</b> <b>14:49</b>	Enviada para o Executivo em 26/06/2023 às 14:49.
<b>29/06/2023</b> <b>17:48</b>	Votação da proposição Indicação 1858/2023 não foi efetivada na 40ª Sessão Ordinária - 29/06/2023. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
<b>03/07/2023</b> <b>17:46</b>	Enviada para o Executivo em 04/07/2023
<b>04/07/2023</b> <b>14:04</b>	Indicação 1858/2023: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 04/07/2023