



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Relatório da Proposição
Indicação 1704/2024**

Autoria:	Rubens Angioletti	Gestão:	19ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Indicação	Número/Ano:	1704/2024
Sessão de Apresentação:	41ª Sessão Ordinária - 27/06/2024	Sessão de Votação:	-
Ementa:	solicitando que medidas sejam tomadas para implantação do sistema de fossas sépticas com a utilização do capim Vetiver, especialmente na região rural de nossa cidade.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Trâmite da Proposição
1704/2024**

Data	Registro
26/06/2024 13:13	Criada a Solicitação 82084/2024 de Indicação. Autoria: Rubens Angioletti.
26/06/2024 13:13	Solicitação 82084/2024 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
26/06/2024 13:58	Solicitação validada como a Indicação 1704/2024.
26/06/2024 13:59	Indicação 1704/2024 agendada para a 41ª Sessão Ordinária - 27/06/2024.
27/06/2024 19:05	Votação da proposição Indicação 1704/2024 não foi efetivada na 41ª Sessão Ordinária - 27/06/2024. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
01/07/2024 13:43	Enviada para o Executivo em 01/07/2024
24/07/2024 15:48	Indicação 1704/2024: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 24/07/2024