Relatório da Proposição
Indicação 903/2025

Autoria:	Fernando Martins Pegorini	**Gestão:**	20ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Indicação	**Número/Ano:**	903/2025
Sessão de Apresentação:	15ª Sessão Ordinária - 27/03/2025	**Sessão de Votação:**	-
Ementa:	com cópia ao SEMASA, solicitando a realização de manutenção nos chuveiros de uso coletivo na praia de Cabeçudas.		

Trâmite da Proposição 903/2025

Data	Registro
20/03/2025 15:33	Criada a Solicitação 85019/2025 de Indicação. Autoria: Fernando Martins Pegorini.
20/03/2025 15:34	Solicitação 85019/2025 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
21/03/2025 07:24	Solicitação validada como a Indicação 903/2025.
21/03/2025 07:24	Indicação 903/2025 agendada para a 15ª Sessão Ordinária - 27/03/2025.
27/03/2025 19:02	Votação da proposição Indicação 903/2025 não foi efetivada na 15ª Sessão Ordinária - 27/03/2025. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
28/03/2025 12:37	Enviada para o Executivo em 28/03/2025
07/04/2025 09:29	Registrado documento de resposta enviada em 07/04/2025, com a seguinte descrição para o documento: "oficio de resposta 903"
07/04/2025 15:35	Indicação 903/2025: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 07/04/2025