



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 4106/2021**

<b>Autoria:</b>	Maurílio Moraes	<b>Gestão:</b>	19ª Legislatura
<b>Tipo de Proposição:</b>	Indicação	<b>Número/Ano:</b>	4106/2021
<b>Sessão de Apresentação:</b>	---	<b>Sessão de Votação:</b>	-
<b>Ementa:</b>	com cópia à Secretaria Municipal de Urbanismo e a Secretaria de Obras e Serviços, solicitando que inclua no plano de pavimentação e execução de Projeto(s) e Captação de Recursos, para realização de drenagem e pavimentação da rua Guilherme May, no bairro Itaipava.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Trâmite da Proposição  
4106/2021**

<b>Data</b>	<b>Registro</b>
<b>23/07/2021 08:37</b>	Criada a Solicitação 66371/2021 de Indicação. Autoria: Maurílio Moraes.
<b>20/08/2021 15:48</b>	Solicitação 66371/2021 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
<b>23/08/2021 16:13</b>	Solicitação validada como a Indicação 4106/2021.
<b>27/08/2021 17:42</b>	Enviada para o Executivo em 27/08/2021
<b>27/09/2021 13:54</b>	Indicação 4106/2021: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 27/09/2021