



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Relatório da Proposição
Indicação 4149/2021**

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| Autoria: | Paulo Rogerio Maes Junior | Gestão: | 19ª Legislatura |
| Tipo de Proposição: | Indicação | Número/Ano: | 4149/2021 |
| Sessão de Apresentação: | 58ª Sessão Ordinária - 31/08/2021 | Sessão de Votação: | - |
| Ementa: | solicitando ao Poder Executivo através dos seus departamentos competentes, substituição do guarda-corpo da ponte localizada no encontro da Rua Cônsul Carlos Renaux e Benjamin Constant, no bairro Cabeçadas. | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Trâmite da Proposição 4149/2021

| Data | Registro |
|---------------------|---|
| 25/08/2021 15:35 | Criada a Solicitação 67023/2021 de Indicação. Autoria: Paulo Rogerio Maes Junior. |
| 25/08/2021 15:38 | Solicitação 67023/2021 enviada para a Secretaria Legislativa para validação. |
| 25/08/2021 16:24 | Proposição retornada ao Gabinete responsável para correções e ajustes. |
| 25/08/2021 16:33 | Solicitação 67023/2021 enviada para a Secretaria Legislativa para validação. |
| 27/08/2021 17:15 | Solicitação validada como a Indicação 4149/2021. |
| 27/08/2021 17:16 | Indicação 4149/2021 agendada para a 58ª Sessão Ordinária - 31/08/2021. |
| 31/08/2021 18:50 | Votação da proposição Indicação 4149/2021 não foi efetivada na 58ª Sessão Ordinária - 31/08/2021. Proposição liberada para novo agendamento de votação. |
| 10/09/2021 15:48 | Enviada para o Executivo em 03/09/2021 |
| 27/09/2021 13:54 | Indicação 4149/2021: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 27/09/2021 |
| 14/10/2021 13:57 | Registrado documento de resposta enviada em 14/10/2021, com a seguinte descrição para o documento: "RESPOSTA DE INDICAÇÕES" |
| 10/11/2021 15:27 | Registrado documento de resposta enviada em 10/11/2021, com a seguinte descrição para o documento: "RESPOSTA DE INDICAÇÕES" |