



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Relatório da Proposição
Indicação 4136/2021**

Autoria:	Vanderley Dalmolin	Gestão:	19ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Indicação	Número/Ano:	4136/2021
Sessão de Apresentação:	---	Sessão de Votação:	-
Ementa:	com cópia a Secretaria de Obras, solicitando colocação de material britado e patrolamento Rua Januarío Corrente localizada no Bairro Canhaduba , aos fundos do presídio.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí



**Trâmite da Proposição
4136/2021**

Data	Registro
19/08/2021 14:32	Criada a Solicitação 66916/2021 de Indicação. Autoria: Vanderley Dalmolin.
25/08/2021 13:30	Solicitação 66916/2021 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
25/08/2021 14:33	Solicitação validada como a Indicação 4136/2021.
27/08/2021 17:42	Enviada para o Executivo em 27/08/2021
27/09/2021 13:54	Indicação 4136/2021: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 27/09/2021
14/10/2021 13:56	Registrado documento de resposta enviada em 14/10/2021, com a seguinte descrição para o documento: "RESPOSTA DE REQUERIMENTO"
10/11/2021 15:27	Registrado documento de resposta enviada em 10/11/2021, com a seguinte descrição para o documento: "RESPOSTA DE INDICAÇÕES"