



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Relatório da Proposição  
Indicação 2180/2024**

|                                |  |                           |                 |
|--------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| <b>Autoria:</b>                | Maurílio Moraes  | <b>Gestão:</b>            | 19ª Legislatura |
| <b>Tipo de Proposição:</b>     | Indicação  | <b>Número/Ano:</b>        | 2180/2024       |
| <b>Sessão de Apresentação:</b> | 57ª Sessão Ordinária - 05/09/2024  | <b>Sessão de Votação:</b> | -               |
| <b>Ementa:</b>                 | com cópia a Secretaria de Obras, solicitando a manutenção e drenagem dos bueiros da rua Pedro Teixeira de Melo, bairro Imaruí, em toda a sua extensão. |                           |                 |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**Trâmite da Proposição  
2180/2024**

| <b>Data</b>                 | <b>Registro</b>   |
|-----------------------------|---|
| <b>29/08/2024<br/>10:06</b> | Criada a Solicitação 82672/2024 de Indicação. Autoria: Maurílio Moraes.   |
| <b>02/09/2024<br/>06:32</b> | Solicitação 82672/2024 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.  |
| <b>02/09/2024<br/>07:55</b> | Solicitação validada como a Indicação 2180/2024.  |
| <b>02/09/2024<br/>07:55</b> | Indicação 2180/2024 agendada para a 57ª Sessão Ordinária - 05/09/2024.  |
| <b>05/09/2024<br/>18:24</b> | Votação da proposição Indicação 2180/2024 não foi efetivada na 57ª Sessão Ordinária - 05/09/2024. Proposição liberada para novo agendamento de votação. |
| <b>06/09/2024<br/>10:50</b> | Enviada para o Executivo em 09/09/2024  |
| <b>30/09/2024<br/>16:40</b> | Indicação 2180/2024: a proposição foi arquivada.<br>Data do Arquivamento: 30/09/2024  |