



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Relatório da Proposição Indicação 4863/2025

Autoria:	Sandro Roberto Serpa	Gestão:	20ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Indicação	Número/Ano:	4863/2025
Sessão de Apresentação:	---	Sessão de Votação:	-
Ementa:	solicitando a realização de reparos na calçada para garantir o adequado escoamento da água pluvial, em frente a UBS São Vicente, na Rua Padre Paulo Condla, bairro São Vicente.		



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Trâmite da Proposição 4863/2025

Data	Registro
20/08/2025 18:18	Criada a Solicitação 89544/2025 de Indicação. Autoria: Sandro Roberto Serpa.
20/08/2025 18:18	Solicitação 89544/2025 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
21/08/2025 14:03	Solicitação validada como a Indicação 4863/2025.
29/08/2025 12:53	Enviada para o Executivo em 29/08/2025
01/09/2025 15:47	Indicação 4863/2025: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 01/09/2025
12/09/2025 08:06	Registrado documento de resposta enviada em 12/09/2025, com a seguinte descrição para o documento: "Resposta Indicação ofício 898/2025"