



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Relatório da Proposição Indicação 5410/2025

|                                |                                                                                             |                           |                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Autoria:</b>                | Sandro Roberto Serpa                                                                        | <b>Gestão:</b>            | 20ª Legislatura |
| <b>Tipo de Proposição:</b>     | Indicação                                                                                   | <b>Número/Ano:</b>        | 5410/2025       |
| <b>Sessão de Apresentação:</b> | ---                                                                                         | <b>Sessão de Votação:</b> | -               |
| <b>Ementa:</b>                 | solicitando a substituição do tanque da sala de esterilização da UBS Imaruí, bairro Imaruí. |                           |                 |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## Câmara de Vereadores de Itajaí



### Trâmite da Proposição 5410/2025

| Data                | Registro                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/09/2025<br>18:18 | Criada a Solicitação 90137/2025 de Indicação. Autoria: Sandro Roberto Serpa.                                            |
| 10/09/2025<br>18:18 | Solicitação 90137/2025 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.                                            |
| 12/09/2025<br>09:23 | Solicitação validada como a Indicação 5410/2025.                                                                        |
| 18/09/2025<br>09:01 | Enviada para o Executivo em 18/09/2025                                                                                  |
| 16/10/2025<br>14:54 | Registrado documento de resposta enviada em 16/10/2025, com a seguinte descrição para o documento: "Resposta Indicação" |